

Certificado de Análise

FRILABO RUA POÇA DA RÃ, 109 - MILHEIRÓS 4475-265 MAIA		N° Pedido do Cliente: ECF 2025/775 Quantidade embarcada: 1,000 SU Origem: ES ESQUIVIAS WH N° Pedido: 111552668/000020 Entrega: 865916766/000020 Data de carregamento: 30 Maio 2025 N° conta do cliente: 2098150		
CLAX PROFI FORTE 36C1 20L W1714 Código do material - Solenis: 7521301				
Características	Unidade	Especificação	Método de teste	Lote 0003581799
Alcalinidade, Na2O Livre (pH 8	%	5,30 - 6,70	DM-002	6,01
Alcalinidade, Total (pH 3,6)	%	9,00 - 10,00	DM-002	9,39
Aspecto			Visual Test - See notes	Conforme
Odor			Olfactory	Conforme
Gravidade Específica		1,1600 - 1,2000	DM-004	1,1777
Viscosidade, 25°C	mPa.s	218 - 450	DM-006	319
Data da fabricação				28 Abril 2025
Data expiração, validade mín.				18 Abril 2027
Decisão de utilização				Accepted: Average Test Results on COA
Quantidade				1.000 SU

Observações:

MILKY, YELLOW, LIQUID

Fabricado por/para:
Diversey NLD Production
B.V.
REMBRANDTLAAN 414
7545 ZW ENSCHEDE
THE NETHERLANDS

Certificado impresso eletronicamente por sistema de computador seguro garantindo que o lote foi devidamente aprovado pelo Laboratório de Controle de Qualidade.
Documento válido sem assinatura.